



FICHA TÉCNICA

MANGUITO ANTI-CORTE CLASE 2 (24 m/s)

REF.6406



Descripción Producto

Manguito Anti-corte, Homologado en Clase 2 (24 m/s), destinado a labores de poda a nivel profesional.

La sujeción está compuesta por un puño elástico en la muñeca y en la zona superior.

EN ISO 13688:2013

EN 381-11:2002

Composición

- Fabricado con un tejido exterior 100% polipropileno de alta calidad y resistencia.
- Confeccionado con 7 capas de tejido anti-corte.

Mantenimiento

Almacenar el producto en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.
Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: ÚNICA



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com



FICHE TECHNIQUE

MANCHETTE ANTI-COUPURE CLASSE 2 (24 m/s)

REF.6406



Description du produit

Manchette anti-coupure, homologué Classe 2 (24m/s), destiné aux travaux d'élagage de niveau professionnel.

Le support est composé d'un tissu élastique au poignet et dans la partie supérieure.

EN ISO 13688:2013
EN 381-11:2002

Composition

- Fabriqué avec un tissu extérieur 100% polypropylène de haute qualité et résistance.
- Fabriqué avec 7 couches de tissu anti-coupure.

Maintien

Stocker le produit dans un endroit sec et protégé du soleil.
Lorsque son état l'exige, il peut être nettoyé par brossage.



Tailles: UNIQUE



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA ANTI-CISALHAMENTO CLASSE 2 (24 m/s)

REF.6406



Descripción Producto

Manga anti-corte, homologada de classe 2 (24 m/s), para trabalhos de poda profissionais.

O fecho é constituído por um punho elástico no pulso e na parte superior.

EN ISO 13688:2013
EN 381-11:2002

Composición

-Fabricado com um tecido exterior 100% polipropileno de alta qualidade e resistente, com 7 camadas de tecido anti-corte.

Mantenimiento

O produto deve ser armazenado num local seco e ao abrigo da luz solar e, se necessário, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: ÚNICA



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)