



FICHA TÉCNICA

ZAHÓN ANTI-CORTE MOTOSIERRA CLASE 1 (20 m/s)

REF.6422



Descripción Producto

Zahón Protector Anti-corte para Motosierra, Homologado en Clase 1 (20 m/s), con un acabado repelente al agua, aceite y manchas, y con una alta resistencia al roce.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de polipropileno de alta resistencia y un broche ajustable.

La sujeción en las piernas se compone de 4 cintas ajustables con cierre de broche.

Composición

- Fabricado en tejido de polipropileno 100%.
- Tintado en masa.
- Anti-manchas.
- Ajuste de cintura y piernas en polipropileno y broches.



EPI de
Categoría III

Normativa

- En ISO 11393-2

Mantenimiento

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.

Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com



FICHE TECHIQUE

JAMBIÈRE ANTI-COUPURE TRONÇONNEUSE HOM. CLASSE 1 (20 m/s)

REF.6422



Description du produit

Jambière de protection anti-coupure pour tronçonneuse, homologué en classe 1 (20 m/s), avec une finition hydrofuge, oléofuge et antitache, et avec une haute résistance au frottement.

Le maintien de la taille est constitué d'une sangle en polypropylène haute résistance et d'un fermoir réglable.

Le maintien sur les jambes se compose de 4 sangles réglables avec fermeture à fermoir.

Composition

- Fabriqué en tissu 100% polypropylène.
- Teint dans la masse.
- Anti-taches.
- Réglage taille et jambe en polypropylène et boutons pressions.



EPI de
Catégorie III

Réglementation

- En ISO 11393-2

Maintien

Stockez l'EPI dans un endroit sec et protégé du soleil.

Lorsque votre état l'exige, il peut être nettoyé par brossage.



Tailles: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com



FICHA TÉCNICA

SERRA DE MOTOR DE EIXO DE CORTE ANTI-CUTANTE CLASSE 1 (20 m/s)

REF.6422



Descripción Producto

Protetor de corte para motosserra Zahon, homologado para a classe 1 (20 m/s), com um acabamento repelente de água, óleo e manchas, e com uma elevada resistência à fricção.

O fecho da cintura é constituído por uma correia de polipropileno resistente e um fecho ajustável.

O fecho das pernas é composto por 4 tiras ajustáveis com fechos de mola.

Composición

-Fabricado em tecido 100% polipropileno, tingido em solução, anti-manchas, ajuste e molas de polipropileno na cintura e nas pernas.



EPI de
Categoria III

Normativa

-En ISO 11393-2

Mantenimiento

Guardar o EPI num local seco e ao abrigo da luz solar e, se for caso disso, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com